



Kompressorenersatzteile und Zubehör GHH-Kompressoren als Austauschteil

Best.-Nr.	Leistung
CG 80 R REP	600 m ³ / h
CS 80 R1 REP	700 m ³ / h
CS 85 R1 REP	1050 m ³ / h
CS 104	1200 m ³ / h

➔ Andere Modelle oder Komplett-Aggregate mit neuen Kompressoren auf Anfrage.

Luftfiltergehäuse für GHH-Kompressoren



Bild 1



Bild 2

Best.-Nr.	Bild	Größe	Einsatz	Schlauchanschluss
C229 68 911	1	12 m ³ / min	CS700 / CG600	100 mm
C232 66 562	1	15 m ³ / min	CS700	
839 04 257	1	21 m ³ / min	CS1050 / CS1200	
C229 68 929	2	Halter für C229 68 929		
C232 66 604	2	Halter für C232 66 562		
839 04 258	2	Halter für 839 04 257		

Kompressorenersatzteile und Zubehör

Luftfilter für GHH-Kompressoren



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Best.-Nr.	Bild	Ausführung	Maße	Einsatz
G224 73 185	1	Originalfilter	225 x 115 x 60 mm	CS700 / CG600
839 04 840	1	Originalfilter	335 x 145 x 50 mm	CS700 / CG600
80 578 75	2	Nachbaufilter	335 x 145 x 60 mm	CS700 / CG600
839 04 885	1	Originalfilter	310 x 175 x 50 mm	CS1050
E 463 L	2	Nachbaufilter	303 x 173 x 45 mm	CS1050
G232 95 868	3	Originalfilter	oval	CS1200

Luftfilter für externe Ansaugung



Best.-Nr.	Maße	Einsatz
E 115 L	Außen 200 mm Innen 102 mm Höhe 380 mm	CG600 / CS700 CS1050
C 25710/3	Außen 240 mm Innen 145 mm Höhe 530 mm	CS1200



Kompressorenersatzteile und Zubehör Öl für GHH-Kompressoren



Best.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
839 03 817	Silol Standard	2 x 5 Liter
C24545246	Silol Lebensmittel	1 x 5 Liter
83903205	Ölansaugsieb für CS 85	
63479000	Ölansaugsieb für CS 80	

Dichtungen für GHH-Kompressoren



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Best.-Nr.	Bild	Bezeichnung	Maße	Bohrung
376 00 775	1	Dichtung Ansaugseite CG80 / CS80	110 x 110 x 80 mm	86 x 86 mm
376 00 776	2	Dichtung Druckseite CG80 / CS80	110 x 110 x 70 mm	84 x 84 mm
C 22554794	3	Dichtung Rückschlagventil einzeln	A Ø 104 x l Ø 84 mm	
839 04 492	1	Dichtung Ansaugseite CS85	140 x 140 x 105 mm	100 x 100 mm
839 04 493	2	Dichtung Druckseite CS85	120 x 120 x 90 mm	80 x 80 mm



Silikon-Heißluftschlauch (als Verbindungsschlauch Kompressor-Kühler)

Decke: Silikon, rot
Einlage: Nomexeinlage
Seele: Silikon, rot
Temperatur: - 60°C bis + 220°C

Best.-Nr.	Innen	Länge x Außen-Ø x Wandstärke in mm	Einsatz
80 060 50	60 mm	1000 x 70 x 5	CG80 / CS80
80 060 76	76 mm	1000 x 86 x 5	CS1050

➔ Auf Wunsch auch in anderen Größen lieferbar.

Kompressoren-
ersatzteile
und Zubehör

Kompressorenersatzteile und Zubehör

Zubehör für GHH-Kompressoren



C 23928658

CS 700
CG 600

Regelelektronik



C 23366610

CS 700
CG 600

Steuerkontrollgerät



C 22486336

CS 700

Einströmdeckel



C 22497804

CS 700

Einströmgehäuse



C 22486864

CS 700

Luftansaugdämpfer



C 22555833

CS 700

Luftansaugfilter

Kompressorenersatzteile und Zubehör

Riemenscheibe für GHH-Kompressoren



Best.-Nr.	Maße	Bezeichnung
80 577 51	131 x 65 mm	SPA 125-5 (2012)
80 577 53		SPA 140-5 (2517)
80 577 55	165 x 80 mm	SPA 160-5 (2517)
80 577 57	206 x 80 mm	SPA 200-5 (3020)
80 577 56	258 x 102 mm	SPB 250-5 (3525)

Taper-Lock für GHH-Kompressoren



Best.-Nr.	für Welle	Bezeichnung
80 577 71	35 mm CG 80	2012-RD 35
80 577 73	40 mm CS 80	3020-RD 40
80 577 74	40 mm CS 80	2517-RD 40
80 577 75	45 mm CS 85	3525-RD 45

Ersatzteile für GHH-Kompressoren



Best.-Nr.	Einsatz	Bezeichnung
839 01 297	CS 700	Ölmessstab
839 04 197	CS 700 CG 600	Sichtfenster
839 04 374	CS 700	Wechselrahmen
C 22571830	CS 700 CG 600	Temperaturanzeige
839 03 302	CG 80 CS 80	Wartungsanzeiger



Kompressorenersatzteile und Zubehör

Ersatzteile für GHH-Kompressoren



Best.-Nr.	Einsatz	Bezeichnung
C22544936	CS 1050 CS 1200	Fernthermometer
C22940506	CS 700 CG 600	Fernthermometer Geber, 2-polig
839 04 176	CS 1050	Kontrollleuchte
C22570618	CS 1050	LED Kontrollleuchte
C22477996	CS 700 IG	Elektrolüfter
C22485452	CG 1050 IG	Elektrolüfter
C22479505	CS 700	Sterngriff mit Logo
80 616 15	CS 700 CG 600 CS 1050 CS 1200	Manometer C23366925

Kompressorenersatzteile und Zubehör

Keilriemen-Satz (5 Stück) für GHH-Kompressoren



Best.-Nr.	Bezeichnung	Einsatz
80 914 57	XPA 1457	CS 80 / CG 80
80 915 00	XPA 1500	CS 80 / CG 80
80 915 57	XPA 1557	CS 80 / CG 80
80 915 82	XPA 1582	CS 80 / CG 80
80 916 07	XPA 1607	CS 80 / CG 80
80 916 00	XPB 1600	CS 85

➔ Andere Größen auf Anfrage.



GHH-Lagerbock

Best.-Nr.	Einsatz
C22486922	CG 600 / CS 700
C22707442	CS 1050

Lager für Lagerbock



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Best.-Nr.	Bild	Bezeichnung
80 577 40	1	Lager 45 x 85 x 23 mm
80 577 41	2	Dichtring
80 577 42	3	Festring
80 577 43	4	Spannhülse 40 mm
80 577 44	5	Gehäuse

Kompressorenersatzteile und Zubehör

Luftfilter für RTI-Kompressoren



80 578 83



80 578 84

Best.-Nr.	Maße
80 578 83	380 x 330 x 40 mm
80 578 84	380 x 200 x 40 mm




Ölfilter für RTI-Kompressoren

Best.-Nr.	
80 578 85	



Luftfilter für CSV-Vakuumpumpen (Silosaugfahrzeuge) (Edelstahlfilter 200my)

Best.-Nr.	
80 578 15	



Luftfilter für Wolf-Kompressoren

Best.-Nr.	Maße	Bezeichnung
80 578 17	310 x 230 x 30 mm	AL 17
80 578 37	303 x 200 x 27 mm	AL 37



Kompressorenersatzteile und Zubehör Gardner-Denver-Kompressor als Austauschteil

Best.-Nr.	Leistung
T5CDL12L72AT	1200 m ³ /h

Luftfilter für Gardner Denver-Kompressoren



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Best.-Nr.	Bild	Maße	Verbaut in
80 578 91	1	390 x 275 x 72 mm	D 9000
80 578 92	2	310 x 200 x 72 mm	D 900
80 578 93	3	503 x 153 x 153 mm	Bulk Line
80 578 01	4	180 x 120 x 223 mm	Welgro
80 578 02	4	180 x 120 x 273 mm	Welgro

Abschmierfett für Gardner Denver-Kompressoren



Bild 1



Bild 2

Best.-Nr.	Bild	Einsatz	Gebinde
80 578 89	1	D 9000	400 g Kartusche
80 577 25	2		125 ml

Kompressorenersatzteile und Zubehör

Luftfilter für Kompressoren



Best.-Nr.	Maße	Vergleichs-Nr.	Einsatz
80 578 81	Außen 210 mm Innen 145 mm Höhe 120 mm	80 105-6	Riwo
80 578 50	Außen 327 mm Innen 145 mm		Spitzer Saug- Druckfahrzeuge
80 578 73	Außen 210 mm Innen 145 mm Höhe 345 mm	80 330-7	Riwo
E 115 L	Außen 210 mm Innen 102 mm Höhe 380 mm	80 340-7	Hengst
80 578 78 80 578 75	335 x 145 x 60 mm 335 x 145 x 60 mm	80 350-5	Riwo Nachbau
80 578 79 80 578 72	335 x 175 x 60 mm	80 360-5	Riwo alte Nr.
80 578 74	480 x 340 x 60 mm	60 900-1	Riwo

Kompressorenersatzteile und Zubehör Schalldämpfer



80 578 58



80 578 58

Best.-Nr.	Anschluss	Maße
80 578 60	2" AG	D = 150 mm; H = 170 mm
80 578 58	2" AG	D = 60 mm; H = 78 mm



Alufaser für Schalldämpfer

Best.-Nr.	Menge
80 578 59	0,5 kg

Überdruck- und Vakuumventile Fort Vale (auf Anfrage)

